

# 衛生機器

新しい生活様式にともなう  
感染予防対策に必要な  
衛生機器をラインアップ！

手洗器  
手指消毒器  
アルコール  
アルコールスタンド  
ユニゾーン  
エアロシールド

## 熱調理機器

レンジ・テーブル  
スチームコンベクションオーブン  
オープン  
中華レンジ  
餃子グリラー  
ゆで麺器  
フライヤー  
グリラー/グリドル  
テイルテイングパン/回転釜  
蒸し器  
アクアガスオープン  
炊飯  
その他

## 作業機器

TRE430-TA304特長  
作業台  
調理台  
シンク  
戸棚  
棚  
バンラック  
日本そば  
エレファントシェルフ

## 洗浄機器

ドア  
アンダーカウンター  
ラックコンベア  
フライトコンベア  
ネットコンベア  
容器・予洗付  
学校給食

## 衛生機器

## 幼児関連

## 消毒・保管機器

食器消毒保管  
煮沸式消毒  
包丁マナ板殺菌庫  
シルバーストッカー

## 配膳車・カート

フードカート  
搬送カート

## ペーカリー

オープン  
関連機器

## サービス機器

温蔵・保温・加温  
カフェテリア  
喫茶・軽食

## 下調理

## 冷凍・冷蔵機器

## 備品・消耗品

洗剤  
浄水・軟水器  
ホテルパン

## その他

## 資料

JFEA機器基準  
調理能力表  
新調理/HACCP  
ドライシステム  
NSF  
ステンレスフロア



## 手洗器

アラット

# aratt616



THW-50



★ THW-50WM

- 高いデザイン性でオープンキッチンにも設置できます。
- オールステンレス製で破損の心配がありません。
- 肘までしっかりと洗える間口と深さがあります。
- 鍵付収納の扉があり、アルコール等の管理ができます。

●センサーが感知して石鹸・水・消毒液が自動吐出します。



NCL-HW01

## NCL-HW01

¥210,000

税込¥231,000

- 外形寸法:W311×D126×H51
- 消費電力:単相100V 10W
- 仕様:センサー独立タイプ、ノズル可変式
- ※基盤BOX、ACアダプター付き
- ※オプション:混合水栓、専用石鹸、専用アルコール



水栓取付例

## 施工事例



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	備考
	間口	奥行	高さ			
THW-50	500	400	875	¥470,800	¥428,000	スタンディングタイプ
★THW-50WM	500	400	655	¥376,200	¥342,000	ウォールマウントタイプ

※水栓は別途となります。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。


# 自動手指消毒器(多人数対応型)

衛生的な手洗いを実践できる機能全てがオールインワン



★ TD-AHWS-150-2C  
(2人同時使用タイプ)

## 集団調理の消毒室(前室)に最適



タッチフリー式サニタリーパー  
手を差し出すと、適量の泡石けん・給湯・  
消毒液を自動噴射するので、手を触れずに  
手洗い・消毒ができます。



清浄用カランは伸縮するので細やかな清  
掃が可能。シンク槽は跳ね返りにくい形  
状で時まで洗いやすい。

## ●文部科学省の手洗いマニュアルを実践

1. ご要望に合わせて設計製造できます。
2. タッチフリー式なので手を触れずに「石鹸」「温水」「消毒液」が排出
3. 「混合水洗」「瞬間湯沸かし器」を取り付け可能。(オプション)
4. 大型ゴミ箱を付属し、容易にペーパータオルを捨てられます。
5. 使用人数に合わせた「爪ブラシ」と「使用済み爪ブラシ入れ」が付属。  
2次汚染を防止します。
6. 身だしなみチェック用の割れないステンレス鏡も標準装備。
7. オールステンレス製で清掃も簡単。



ご希望で「小物入れ」を  
設置可能 (オプション)。



小型湯沸器をビルトイン可能  
(オプション)。



石鹸液とアルコールは補充頻  
度が少なくすむ集中管理5L  
タンク使用



個別に管理できる爪ブラシ掛け  
使用済み爪ブラシは取り外して洗  
浄できます。



ペーパータオルホルダー



簡単ゴミ排出  
ゴミ箱は容易に取外せ、ゴミの  
排出が可能です。もちろん蓋に  
触らずにペーパータオルを棄て  
られます。

## 手指消毒薬液供給機

電気



TEK-M1B-2 ¥47,000  
税込¥51,700

- 外形寸法:W153×D222×H297
- 電源:単2乾電池4本(付属)
- タンク容量:1,000ml
- 噴霧量:0.75~4ml(5段階)



GUD-1000-PHJ ¥12,940  
税込¥14,234

- 外形寸法:W143×D106×H255
- 薬液供給:カートリッジ式1L
- 電源:アルカリ乾電池
- ※オプション:カートリッジ

## アルコール製剤

容量 5L

出荷単位は3本(1ケース)となります



※軽減税率8%で表示

HN ¥6,530  
税込¥7,052

■食器、包丁、まな板などに。

LN ¥6,160  
税込¥6,653

■消防法危険物の規制外。

NV ¥6,720  
税込¥7,258

■厨房機器、調理器具に。

## 自動消毒手洗器



液体タイプ

泡タイプ

●シンクと一体型で薬液はすべてノータッチ。

WS-3000 ¥271,040  
液体タイプ 税込¥298,144

※止水栓・排水トラップは、オプションです。

WS-3000F ¥283,360  
泡タイプ 税込¥311,696

※ペーパーホルダーはオプションです。



WS-3000SL ¥357,280  
税込¥393,008

- 外形寸法:W400×D370×H744
- 仕様:水・石けん・消毒

## ハンドドライヤー

電気



FJ-T09F3-W ¥111,100  
税込¥122,210

- 外形寸法:W250×D157×H470
- 消費電力:単相100V 595W

## アルコールスタンド

ウイルスの接触リスク低減に!



使用例

- ボトルに手で触れることなく噴霧できるため衛生的です。
- オールステンレス製で清潔に使用できます。
- いろいろなボトルに対応可能です。
- 置くだけで使用可能な簡単設計。
- ご要望に合わせて仕様を変更することが可能です。



高さ調整

ボトル設置例

足踏み式

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格
	間口	奥行	高さ		
TDS-430	250	300	960	¥63,800	¥58,000
TDS-304	250	300	960	¥72,600	¥66,000

※ステンレスの材質が「430」と「304」で異なります。  
 ※仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合があります。  
 ※本体にポンプボトルは付属しておりません。

## ユニゾーン

電気



塩素でもアルコールでもない。身体にやさしい除菌水です。



- 除菌力** 他の殺菌料より強力  
感染症の原因となるウイルスや  
食中毒の原因となる菌の予防対策に
- 安全性** 原料是水だけ  
すぎ不要で手にやさしい  
残留性が無く、短時間で普通の水に
- 機能性** 薬品の調合・補充がいらない  
シンクがさびにくい  
従来では難しかった、35℃のお湯でもご使用可能  
光と音で機器の状態をお知らせ

短時間で細菌の除菌と  
ウイルスの不活化をします。

オゾンは酸素原子 [O]3個からなる気体分子で、自然界に存在します。  
 オゾンは不安定で、酸素に戻る時に離れた1つの酸素原子が様々な物質に付くことで強い酸化反応を示します。その強い酸化力により、オゾン水には、除菌・脱臭・漂白などの効果があります。オゾンは水に溶解すると安全で使いやすく、手荒れやアレルギーなども無く、安心してご使用いただけます。



設置例

UNIZONE

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	吐水量	オゾン水濃度	重量 満水時	オゾン生成方法	使用可能 水温
	間口	奥行	高さ									
ODU	240	140	340	¥お問合せください		1φ100V	170	2~4L/min*1	1.0mg/L	約5.5kg	直接電解方式	5℃~35℃

\*1 毎分1L未満ではオゾン水は吐水されません。  
 ※付属品:吐水管、給水ホース、切り替えコック、アダプターセット、電解カートリッジ  
 高さは吐水管を含みます。交換部分は電解カートリッジとなります。ご使用できる水は、水道水またはこれに準じた水です。

## エアロシールド


電気



紫外線照射で  
新しい空気環境対策

- 電気代 約13円 (24時間)
- ランプ交換 6ヶ月に1度 (24時間連続使用)
- 日常の保守点検 不要

24時間運用の特殊構造




**紫外線ゾーンの形成**  
 特殊なルーバー(仕切り板)構造による紫外線の水平照射を実現しており、天井付近に紫外線ゾーンを形成します。人が生活する空間に影響を及ぼすことなく24時間使用できます。

**自然対流を用いた照射**  
 空調や人の出入りなど屋内で起こる空気の流れを利用し、空間全体にアプローチします。

エアロシールド株式会社

実空間での減少

エアロシールドは実証試験で「浮遊菌 89.6%減少」との結果を得ています。



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	重量	設置方法	照射方法	設置目安	ランプ
	間口	奥行	高さ									
UKP09	280	125	115	¥お問合せください		1φ100V	13	約3kg	壁面・天井	水平照射	20~50m <sup>3</sup>	UVC9W
UKP18	280	125	115	¥お問合せください		1φ100V	20	約3kg	壁面・天井	水平照射	50~120m <sup>3</sup>	UVC18W

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。  
 税込価格については税率10%で表示しています。

- 熱調理機器
  - レンジ・テーブル
  - スチームパヴェーション
  - オーブン
  - 中華レンジ
  - 餃子グリラー
  - ゆで麺器
  - フライヤー
  - グリラーグリドル
  - テイルテング/回転釜
  - 蒸し器
  - アクアガスオーブン
  - 炊飯
  - その他
- 作業機器
  - TRE430-TA304特長
  - 作業台
  - 調理台
  - シンク
  - 戸棚
  - 棚
  - バンラック
  - 日本そば
  - エレファントシェルフ
- 洗浄機器
  - ドア
  - アンダーカウンター
  - ラックコンベア
  - フライトコンベア
  - ネットコンベア
  - 容器・予洗付
  - 学校給食
- 衛生機器
- 幼児関連
  - 消毒・保管機器
    - 食器消毒保管
    - 煮沸式消毒
  - 包丁マナー殺菌庫
  - シルバーストッカー
- 配膳車・カート
  - フードカート
  - 搬送カート
- ベーカリー
  - オーブン
  - 関連機器
- サービス機器
  - 温蔵・保温・加湿
  - カフェテリア
  - 喫茶・軽食
- 下調理
  - 冷凍・冷蔵機器
- 備品・消耗品
  - 洗剤
  - 浄水・軟水器
  - ホテルパン
  - その他
- 資料
  - JFEA機器基準
  - 調理能力表
  - 新調理/HACCP
  - ドライシステム
  - NSF
  - ステンレスフロア