

消毒・保管機器

食器などの消毒保管&包丁
 マナ板の殺菌保管機器
 HACCP支援に最適！
 電気式食器消毒保管庫にTHDEシリーズラインナップ

食器消毒保管
 煮沸消毒
 包丁マナ板殺菌庫
 天吊式コンテナ消毒装置
 シルバーストッカー

熱調理機器
レンジ・テーブル
スチームパジョンオーブン
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラーグリドル
テイルテイングパン回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器
TRE430・TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
バンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器
ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器
食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート
フードカート
搬送カート

ベーカリー
オープン
関連機器

サービス機器
温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品
洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料
JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

高機能型「電気式熱風消毒保管庫」 THDEシリーズ 食器・食缶・器具類用


ヒーターと新開発ファンにより、熱風循環効率が向上し短時間で乾燥消毒が可能！（当社比）



★ THDE-10AS

★ THDE-40BS

運転履歴を抽出でき「記録保持」機能搭載で安全管理業務の省力化で HACCP 支援に最適！（「記録保持機能」をオプションで選択）



●コントロールパネル



ウィークリータイマー機能搭載で
 運転忘れを防止。（自動消毒設定が可能）

●コントロールパネル



サイドコントロールパネルを装備、頻度の高い
 操作を使いやすい低い位置に装備。

●記録保持機能（オプション）



データの取出しはUSBが可能。

熱風消毒保管庫（電気式）マイコンタイプ TNHEシリーズ

機器の間口寸法は最小クラス 旧シリーズに比べ-60mm

※20カゴ以下のタイプ



TNHE-10（電気式）

TNHE-15（電気式）

サイドコントロールパネルを装備。

- マイコン機能を搭載、設定温度と設定時間を一度セットするだけで、あとは自己診断機能を備えたマイコンが食器の保管状態をコントロールします。
- オリジナルのシロッコファンとヒーターによる熱風強制循環方式で庫内温度分布を均一に保ちます。
- 消毒時間・消毒温度の設定はすべてフェザータッチ式で、運転状況はランプでお知らせします。又、一回消毒時間・消毒温度を設定していれば毎日、スイッチを押すだけの簡単操作。
- 長時間停電の場合でも、記憶した数値が消滅しない、設定記憶及び、停電バックアップ装置を内蔵しております。
- 2ヶ所のサーモスタット採用で、庫内温度を管理します。
- 消毒保管庫には、扉が片面(S)タイプと、両面(W)タイプがあります。
- 保温モード
 食器類は、あらかじめ設定した温度に保温できる機能が付いておりますので、保温終了後に、庫内から取り出して、すぐに温かままの食器で食事の提供ができます。

熱風消毒保管庫用
 カゴは別売です。

専用カゴ
 W360×D390×H200



シロッコファン

熱風強制循環方式

●コントロールパネル



運転時間、温度などの設定は一度だけ。
 ランプ・デジタル表示で現在の
 運転状況を知らせます。



※オプションで温度履歴
 表示用プリンターも付け
 られますので、お問い合
 わせ下さい。

高機能型・電気式熱風消毒保管庫

電気 片面式



★ THDE-10AS



★ THDE-40BS

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容力コ数	備考
	間口	奥行	高さ							
奥行き1列タイプ										
★THDE-5AS	580	550	1,900	¥730,400	¥664,000	3φ200V	3.1	25	5	
★THDE-10AS	960	550	1,900	¥884,400	¥804,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-15AS	1,340	550	1,900	¥993,300	¥903,000	3φ200V	6.5	25	15	
★THDE-20AS	1,840	550	1,900	¥1,535,600	¥1,396,000	3φ200V	8.6	25	20	
★THDE-25AS	2,220	550	1,900	¥1,687,400	¥1,534,000	3φ200V	10.7	25	25	
★THDE-30AS	2,600	550	1,900	¥1,879,900	¥1,709,000	3φ200V	12.9	25	30	
奥行き2列タイプ										
★THDE-10BS	580	950	1,900	¥876,700	¥797,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-20BS	960	950	1,900	¥1,008,700	¥917,000	3φ200V	6.5	25	20	
★THDE-30BS	1,340	950	1,900	¥1,246,300	¥1,133,000	3φ200V	9.6	25	30	
★THDE-40BS	1,840	950	1,900	¥1,804,000	¥1,640,000	3φ200V	12.9	25	40	
★THDE-50BS	2,220	950	1,900	¥2,027,300	¥1,843,000	3φ200V	16.0	25	50	
★THDE-60BS	2,600	950	1,900	¥2,203,300	¥2,003,000	3φ200V	19.1	25	60	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ 140 中食器とφ 165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45 人分 (φ 129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途

電気 両面式



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容力コ数	備考
	間口	奥行	高さ							
奥行き1列タイプ										
★THDE-5AW	580	550	1,900	¥776,600	¥706,000	3φ200V	3.1	25	5	
★THDE-10AW	960	550	1,900	¥964,700	¥877,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-15AW	1,340	550	1,900	¥1,071,400	¥974,000	3φ200V	6.5	25	15	
★THDE-20AW	1,840	550	1,900	¥1,698,400	¥1,544,000	3φ200V	8.6	25	20	
★THDE-25AW	2,220	550	1,900	¥1,837,000	¥1,670,000	3φ200V	10.7	25	25	
★THDE-30AW	2,600	550	1,900	¥2,019,600	¥1,836,000	3φ200V	12.9	25	30	
奥行き2列タイプ										
★THDE-10BW	580	950	1,900	¥914,100	¥831,000	3φ200V	4.3	25	10	
★THDE-20BW	960	950	1,900	¥1,089,000	¥990,000	3φ200V	6.5	25	20	
★THDE-30BW	1,340	950	1,900	¥1,323,300	¥1,203,000	3φ200V	9.6	25	30	
★THDE-40BW	1,840	950	1,900	¥1,951,400	¥1,774,000	3φ200V	12.9	25	40	
★THDE-50BW	2,220	950	1,900	¥2,180,200	¥1,982,000	3φ200V	16.0	25	50	
★THDE-60BW	2,600	950	1,900	¥2,354,000	¥2,140,000	3φ200V	19.1	25	60	

●食器収容数 (1 カゴ) : 金属食器 50 人分 (φ 140 中食器とφ 165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45 人分 (φ 129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途

食器消毒保管庫

電気 電気式 食器消毒保管庫 (片面式)



★NHE-3ASR(電気式)



NHE-40BS(電気式)

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容 カゴ数	備考
	間口	奥行	高さ							
★NHE-2AS(R/L)	500	550	1,035	¥446,600	¥406,000	1φ100V	0.9	25	2	専用カゴ(小)
★NHE-3AS(R/L)	500	550	1,305	¥457,600	¥416,000	1φ100V	1.3	25	3	専用カゴ(小)
NHE-4AS(R/L)	500	550	1,575	¥470,800	¥428,000	1φ100V	1.3	25	4	専用カゴ(小)
TNHE-5(R/L)	520	550	1,900	¥644,600	¥586,000	3φ200V	3.1	25	5	
TNHE-10	900	550	1,900	¥801,900	¥729,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-15	1,280	550	1,900	¥905,300	¥823,000	3φ200V	6.5	25	15	
NHE-20AS	1,840	550	1,900	¥1,349,700	¥1,227,000	3φ200V	8.8	25×2	20	
★NHE-25AS	2,220	550	1,900	¥1,449,800	¥1,318,000	3φ200V	10.8	25×2	25	
★NHE-30AS	2,600	550	1,900	¥1,606,000	¥1,460,000	3φ200V	12.8	25×2	30	
★TNHE-10B	520	950	1,900	¥830,500	¥755,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-20B	900	950	1,900	¥1,014,200	¥922,000	3φ200V	6.5	25	20	
NHE-30BS	1,340	950	1,900	¥1,225,400	¥1,114,000	3φ200V	10.5	25	30	
NHE-40BS	1,840	950	1,900	¥1,661,000	¥1,510,000	3φ200V	12.8	25×2	40	
★NHE-50BS	2,220	950	1,900	¥1,884,300	¥1,713,000	3φ200V	16.9	25×2	50	
★NHE-60BS	2,600	950	1,900	¥2,109,800	¥1,918,000	3φ200V	21.0	25×2	60	
★NHE-70BS	3,100	950	1,900	¥2,565,200	¥2,332,000	3φ200V	23.3	25×3	70	
★NHE-80BS	3,480	950	1,900	¥3,080,000	¥2,800,000	3φ200V	27.4	25×3	80	
★NHE-90BS	3,860	950	1,900	¥3,349,500	¥3,045,000	3φ200V	31.5	25×3	90	

●食器収容数 (1カゴ) : 金属食器 50人分 (φ140中食器とφ165特深皿セット) : 樹脂食器 45人分 (φ129汁碗と深皿 [中] のセット)
 ※食器消毒保管庫内カゴは別途

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オープン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテンゲン/回転釜
- 蒸し器
- アークアスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- バンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼児関連

消毒・保管機器

- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

電気 電気式 食器消毒保管庫 (両面式)



TNHE-15W(電気式)



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	排水接続 口径 A	収容 カゴ数	備考
	間口	奥行	高さ							
★H202E-2AW	500	550	1,090	¥482,900	¥439,000	1φ100V	0.9	—	2	専用カゴ(小)
★H202E-3AW	500	550	1,360	¥496,100	¥451,000	1φ100V	1.3	—	3	専用カゴ(小)
★H202E-4AW	500	550	1,550	¥510,400	¥464,000	1φ100V	1.3	—	4	専用カゴ(小)
★TNHE-5W	520	550	1,900	¥710,600	¥646,000	3φ200V	3.1	25	5	
TNHE-10W	900	550	1,900	¥869,000	¥790,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-15W	1,280	550	1,900	¥1,003,200	¥912,000	3φ200V	6.5	25	15	
NHE-20AW	1,840	550	1,900	¥1,490,500	¥1,355,000	3φ200V	8.8	25×2	20	
★NHE-25AW	2,220	550	1,900	¥1,643,400	¥1,494,000	3φ200V	10.8	25×2	25	
★NHE-30AW	2,600	550	1,900	¥1,714,900	¥1,559,000	3φ200V	12.8	25×2	30	
★TNHE-10BW	520	950	1,900	¥887,700	¥807,000	3φ200V	4.3	25	10	
TNHE-20BW	900	950	1,900	¥1,082,400	¥984,000	3φ200V	6.5	25	20	
NHE-30BW	1,340	950	1,900	¥1,303,500	¥1,185,000	3φ200V	10.5	25	30	
NHE-40BW	1,840	950	1,900	¥1,769,900	¥1,609,000	3φ200V	12.8	25×2	40	
★NHE-50BW	2,220	950	1,900	¥1,978,900	¥1,799,000	3φ200V	16.9	25×2	50	
★NHE-60BW	2,600	950	1,900	¥2,241,800	¥2,038,000	3φ200V	21.0	25×2	60	
★NHE-70BW	3,100	950	1,900	¥2,808,300	¥2,553,000	3φ200V	23.3	25×3	70	
★NHE-80BW	3,480	950	1,900	¥3,228,500	¥2,935,000	3φ200V	27.4	25×3	80	
★NHE-90BW	3,860	950	1,900	¥3,553,000	¥3,230,000	3φ200V	31.5	25×3	90	

●食器収容数 (1カゴ) : 金属食器 50人分 (φ140中食器とφ165特深皿セット) : 樹脂食器 45人分 (φ129汁碗と深皿 [中] のセット)
 ※食器消毒保管庫内カゴは別途

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。
 税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

食器消毒保管庫

蒸気式 食器消毒保管庫(片面式)



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	蒸気接続口径		蒸気 消費量 (kg/h)	排水接続 口径 A	収容 カゴ数	備考
	間口	奥行	高さ					入口	出口				
★H202S-5AS	580	550	1,900	¥935,000	¥850,000	3φ200V	0.23	20	20	9	25	5	
★H202S-10AS	960	550	1,900	¥1,122,000	¥1,020,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-15AS	1,340	550	1,900	¥1,381,600	¥1,256,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	15	
★H202S-20AS	1,840	550	1,900	¥1,829,300	¥1,663,000	3φ200V	0.6	20	20	21	25×2	20	
★H202S-25AS	2,220	550	1,900	¥2,066,900	¥1,879,000	3φ200V	0.9	20	20	24	25×2	25	
★H202S-30AS	2,600	550	1,900	¥2,192,300	¥1,993,000	3φ200V	0.9	20	20	27	25×2	30	
★H202S-35AS	3,100	550	1,900	¥2,564,100	¥2,331,000	3φ200V	1.1	20	20	27	25×3	35	
★H202S-40AS	3,480	550	1,900	¥2,849,000	¥2,590,000	3φ200V	1.3	20	20	30	25×3	40	
★H202S-45AS	3,860	550	1,900	¥3,234,000	¥2,940,000	3φ200V	1.4	20	20	36	25×3	45	
★H202S-50AS	4,440	550	1,900	¥3,592,600	¥3,266,000	3φ200V	1.7	20×2	20×2	41	25×4	50	
★H202S-10BS	580	950	1,900	¥1,251,800	¥1,138,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-20BS	960	950	1,900	¥1,400,300	¥1,273,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	20	
★H202S-30BS	1,340	950	1,900	¥1,636,800	¥1,488,000	3φ200V	0.5	20	20	24	25	30	
★H202S-40BS	1,840	950	1,900	¥2,211,000	¥2,010,000	3φ200V	0.9	20	20	30	25×2	40	
★H202S-50BS	2,220	950	1,900	¥2,471,700	¥2,247,000	3φ200V	0.9	20	20	33	25×2	50	
★H202S-60BS	2,600	950	1,900	¥2,842,400	¥2,584,000	3φ200V	0.9	20	20	36	25×2	60	
★H202S-70BS	3,100	950	1,900	¥3,329,700	¥3,027,000	3φ200V	1.4	20	20	45	25×3	70	
★H202S-80BS	3,480	950	1,900	¥3,536,500	¥3,215,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	80	
★H202S-90BS	3,860	950	1,900	¥3,710,300	¥3,373,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	90	
★H202S-100BS	4,440	950	1,900	¥4,688,200	¥4,262,000	3φ200V	1.8	20×2	20×2	66	25×4	100	

●食器収容数 (1カゴ) : 金属食器 50人分 (φ140 中食器とφ165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45人分 (φ129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途



H202E専用カゴ(小)

■外形寸法:
W340×D370×H200
■ステンレス製



専用カゴ(大)

■外形寸法:
W360×D390×H200
■ステンレス製

★ H202S-40BW (蒸気式)



蒸気式 食器消毒保管庫(両面式)



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	蒸気接続口径		蒸気 消費量 (kg/h)	排水接続 口径 A	収容 カゴ数	備考
	間口	奥行	高さ					入口	出口				
★H202S-5AW	580	550	1,900	¥961,400	¥874,000	3φ200V	0.23	20	20	9	25	5	
★H202S-10AW	960	550	1,900	¥1,184,700	¥1,077,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-15AW	1,340	550	1,900	¥1,444,300	¥1,313,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	15	
★H202S-20AW	1,840	550	1,900	¥1,895,300	¥1,723,000	3φ200V	0.6	20	20	21	25×2	20	
★H202S-25AW	2,220	550	1,900	¥2,218,700	¥2,017,000	3φ200V	0.9	20	20	24	25×2	25	
★H202S-30AW	2,600	550	1,900	¥2,426,600	¥2,206,000	3φ200V	0.9	20	20	27	25×2	30	
★H202S-35AW	3,100	550	1,900	¥2,890,800	¥2,628,000	3φ200V	1.1	20	20	27	25×3	35	
★H202S-40AW	3,480	550	1,900	¥3,180,100	¥2,891,000	3φ200V	1.3	20	20	30	25×3	40	
★H202S-45AW	3,860	550	1,900	¥3,516,700	¥3,197,000	3φ200V	1.4	20	20	36	25×3	45	
★H202S-50AW	4,440	550	1,900	¥3,883,000	¥3,530,000	3φ200V	1.7	20×2	20×2	41	25×4	50	
★H202S-10BW	580	950	1,900	¥1,310,100	¥1,191,000	3φ200V	0.4	20	20	12	25	10	
★H202S-20BW	960	950	1,900	¥1,476,200	¥1,342,000	3φ200V	0.5	20	20	18	25	20	
★H202S-30BW	1,340	950	1,900	¥1,883,200	¥1,712,000	3φ200V	0.5	20	20	24	25	30	
★H202S-40BW	1,840	950	1,900	¥2,324,300	¥2,113,000	3φ200V	0.9	20	20	30	25×2	40	
★H202S-50BW	2,220	950	1,900	¥2,665,300	¥2,423,000	3φ200V	0.9	20	20	33	25×2	50	
★H202S-60BW	2,600	950	1,900	¥3,000,800	¥2,728,000	3φ200V	0.9	20	20	36	25×2	60	
★H202S-70BW	3,100	950	1,900	¥3,382,500	¥3,075,000	3φ200V	1.4	20	20	45	25×3	70	
★H202S-80BW	3,480	950	1,900	¥3,692,700	¥3,357,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	80	
★H202S-90BW	3,860	950	1,900	¥3,865,400	¥3,514,000	3φ200V	1.4	20	20	48	25×3	90	
★H202S-100BW	4,440	950	1,900	¥4,849,900	¥4,409,000	3φ200V	1.8	20×2	20×2	66	25×4	100	

●食器収容数 (1カゴ) : 金属食器 50人分 (φ140 中食器とφ165 特深皿セット)
: 樹脂食器 45人分 (φ129 汁碗と深皿 [中] のセット)

※食器消毒保管庫内カゴは別途