


包丁マナ板殺菌庫は「FW2 ステンレス」に生まれ変わりました。

FW2は、レアメタルを40%削減した環境にやさしい素材

FW2

レアメタル
40% CUT

環境に
ECO
やさしい





Q. なぜ環境にやさしいの？

FW2は、ズズを添加することにより、SUS304に比べてクロム・ニッケル・などのレアメタルを40%削減しています。地球の資源を大切にしたい、環境にやさしいステンレスです。

Q. レアメタルってなに？

「レアメタル、希少金属」とは、非鉄金属のうち、様々な理由から産業界での流通量・使用量が少なく希少な金属のことです。中でも、ニッケル・クロム・タングステン・モリブデン・コバルト・マンガン・バナジウムは「国家備蓄7鉱種」と呼ばれています。

耐食性に優れたFW2



微量のズズを添加することにより、Sn化学種が表面に付着することで、塩化環境においても優れた耐食性を示します。

FW2は、省資源化を実現した注目の新素材

FW2は、省資源化を実現し、注目の新素材となっています。

現在、JIS規格を取るために準備中であり、これから日本のあらゆる業態で活躍することになるはず。

そんなFW2を先取りして取り入れているのはタニコー株式会社だけ。あなたも地球に優しいステンレスを使いませんか？

ECO
ステンレス

包丁マナ板殺菌庫(テーブルタイプ)

FW2

電気 型式末尾F型=乾燥機付タイプ ●収納可能包丁寸法=柄160mm 刃395mm ●収納マナ板寸法=幅550mm×奥行455mm×厚さ55mm

●殺菌灯交換お知らせ機能搭載



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	包丁収納能力 (mm) (柄160・刃395)	マナ板収納能力(mm) (幅550×奥行455×厚さ55)	型式
	高さ	間口	奥行							
TNS-A60T	850	600	600	¥238,700	¥217,000	1φ100V	18	8本	3枚	★TNS-60T
TNS-A75T	850	750	600	¥243,100	¥221,000	1φ100V	26	8本	5枚	★TNS-75T
TNS-A90T	850	900	600	¥268,400	¥244,000	1φ100V	38	16本	6枚	★TNS-90T
★TNS-A120T	850	1,200	600	¥322,300	¥293,000	1φ100V	52	16本	10枚	★TNS-120T
乾燥機付										
TNS-A60TF	850	600	600	¥304,700	¥277,000	1φ100V	255	8本	3枚	★TNS-60TF
TNS-A75TF	850	750	600	¥314,600	¥286,000	1φ100V	272	8本	5枚	★TNS-75TF
TNS-A90TF	850	900	600	¥339,900	¥309,000	1φ100V	284	16本	6枚	★TNS-90TF
TNS-A120TF	850	1,200	600	¥409,200	¥372,000	1φ100V	298	16本	10枚	★TNS-120TF

※ SUS430・304仕様についてはお問い合わせ下さい。

包丁殺菌庫(紫外線殺菌)

FW2

電気

●壁掛けタイプ



●卓上タイプ



型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	包丁収納能力(mm)	備考
	間口	奥行	高さ						
壁掛けタイプ									
TNS-A5S	300	150	630	¥69,300	¥63,000	1φ100V	9	5本(柄170・刃340)	
TNS-10S	500	150	630	¥78,100	¥71,000	1φ100V	13	10本(柄170・刃340)	
★TNS-15S	650	150	630	¥90,200	¥82,000	1φ100V	13	15本(柄170・刃340)	
壁掛けタイプ(鍵付き)									
TNS-10	500	200	630	¥101,200	¥92,000	1φ100V	23	10本(柄170・刃340)	包丁受け取外式
★TNS-15	750	200	630	¥137,500	¥125,000	1φ100V	23	15本(柄170・刃340)	包丁受け取外式
卓上タイプ									
★TNS-20S	600	500	410	¥115,500	¥105,000	1φ100V	19	20本(柄150・刃320)	
★TNS-20	600	500	580	¥155,100	¥141,000	1φ100V	19	20本(柄150・刃320)	タイマー付き
卓上タイプ(乾燥機付き)									
★TNS-20F	600	500	580	¥244,200	¥222,000	1φ100V	265	20本(柄150・刃320)	タイマー付き

包丁マナ板殺菌庫(紫外線・熱風)

FW2

電気

●殺菌灯交換
お知らせ機能搭載

●熱風式



TNS-3045WF



TNS-4550WF(庫内)



TNS-85F



N-TNS-6060HEF(庫内)



TNSE-58

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	収納能力(mm)			FW2
	間口	奥行	高さ					包丁	マナ板	しゃもじ	
スタンドタイプ											
TNS-3045W	300	450	1,600	¥231,000	¥210,000	1φ100V	27	8本(柄150・刃270)	4枚(845x320x35)	—	○
TNS-4550W	450	500	1,600	¥271,700	¥247,000	1φ100V	39	14本(柄150・刃320)	7枚(845x370x35)	—	○
TNS-60W	600	600	1,600	¥293,700	¥267,000	1φ100V	57	20本(柄180・刃395)	7枚(845x470x55)	—	○
★TNS-85W	850	600	1,600	¥358,600	¥326,000	1φ100V	60	30本(柄180・刃395)	10枚(845x470x55)	—	○
TNS-6050S	600	500	1,200	¥240,900	¥219,000	1φ100V	38	20本(柄180・刃295)	5枚(750x370x55)	—	○
TNS-60	600	600	1,600	¥309,100	¥281,000	1φ100V	57	15本(柄180・刃395)	6枚(1155x470x55)	—	○
★TNS-60H1	600	600	1,800	¥356,400	¥324,000	1φ100V	76	20本(柄180・刃395)	5枚(1355x470x55)	10本(1355)	○
★TNS-60H2	600	600	1,800	¥396,000	¥360,000	1φ100V	76	20本(柄180・刃395)	10枚(645x470x55)	20本(615)	○
TNS-85	850	600	1,600	¥327,800	¥298,000	1φ100V	57	30本(柄180・刃395)	8枚(1155x470x55)	—	○
★TNS-85H1	850	600	1,800	¥383,900	¥349,000	1φ100V	76	20本(柄180・刃395)	8枚(1355x470x55)	10本(1355)	○
★TNS-85H2	850	600	1,800	¥432,300	¥393,000	1φ100V	76	20本(柄180・刃395)	16枚(645x470x55)	20本(615)	○
乾燥機能付スタンドタイプ											
TNS-3045WF	300	450	1,600	¥309,100	¥281,000	1φ100V	273	8本(柄150・刃270)	4枚(845x320x35)	—	○
TNS-4550WF	450	500	1,600	¥336,600	¥306,000	1φ100V	285	14本(柄150・刃320)	7枚(845x370x35)	—	○
TNS-60WF	600	600	1,600	¥358,600	¥326,000	1φ100V	303	20本(柄180・刃395)	7枚(845x470x55)	—	○
★TNS-85WF	850	600	1,600	¥425,700	¥387,000	1φ100V	303	30本(柄180・刃395)	10枚(845x470x55)	—	○
TNS-6050SF	600	500	1,200	¥324,500	¥295,000	1φ100V	284	20本(柄180・刃295)	5枚(750x370x55)	—	○
TNS-60F	600	600	1,600	¥414,700	¥377,000	1φ100V	303	15本(柄180・刃395)	6枚(1155x470x55)	—	○
TNS-60HF1	600	600	1,800	¥440,000	¥400,000	1φ100V	322	20本(柄180・刃395)	5枚(1355x470x55)	10本(1355)	○
TNS-60HF2	600	600	1,800	¥487,300	¥443,000	1φ100V	322	20本(柄180・刃395)	10枚(645x470x55)	20本(615)	○
TNS-85F	850	600	1,600	¥422,400	¥384,000	1φ100V	303	30本(柄180・刃395)	8枚(1155x470x55)	—	○
TNS-85HF1	850	600	1,800	¥465,300	¥423,000	1φ100V	322	20本(柄180・刃395)	8枚(1355x470x55)	10本(1355)	○
TNS-85HF2	850	600	1,800	¥510,400	¥464,000	1φ100V	322	20本(柄180・刃395)	16枚(645x470x55)	20本(615)	○

※ SUS430・304 仕様についてはお問い合わせ下さい。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	収納能力(mm)		備考
	間口	奥行	高さ					包丁	マナ板	
学校家庭科仕様(鍵付き)										
★N-TNS-6060HE	600	600	1,530	¥375,100	¥341,000	1φ100V	60	20本(柄150・刃200)	20枚(470x280x27)	包丁カゴ:小1付
★N-TNS-8560HE	850	600	1,530	¥479,600	¥436,000	1φ100V	82	32本(柄150・刃200)	32枚(470x280x27)	包丁カゴ:大1付
学校家庭科仕様(乾燥機付き・鍵付き)										
N-TNS-6060HEF	600	600	1,530	¥458,700	¥417,000	1φ100V	295	20本(柄150・刃200)	20枚(470x280x27)	包丁カゴ:小1付
N-TNS-8560HEF	850	600	1,530	¥563,200	¥512,000	1φ100V	310	32本(柄150・刃200)	32枚(470x280x27)	包丁カゴ:大1付
スタンドタイプ(熱風式)										
TNSE-58	580	550	1,900	¥618,200	¥562,000	3φ200V	3,250	16本(柄180・刃295)	5枚(1060x400x35)	

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込み価格については税率10%で表示しています。 最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

レンジ・テーブル
スチームコンベクション
オープン
中華レンジ
餃子グリラー
ゆで麺器
フライヤー
グリラーグリドル
テイルテイングパン回転釜
蒸し器
アクアガスオープン
炊飯
その他

作業機器

TRE430-TA304特長
作業台
調理台
シンク
戸棚
棚
パンラック
日本そば
エレファントシェルフ

洗浄機器

ドア
アンダーカウンター
ラックコンベア
フライトコンベア
ネットコンベア
容器・予洗付
学校給食

衛生機器

幼保関連

消毒・保管機器

食器消毒保管
煮沸式消毒
包丁マナ板殺菌庫
シルバーストッカー

配膳車・カート

フードカート
搬送カート

ペーカリー

オープン
関連機器

サービス機器

温蔵・保温・加湿
カフェテリア
喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

洗剤
浄水・軟水器
ホテルパン

その他

資料

JFEA機器基準
調理能力表
新調理/HACCP
ドライシステム
NSF
ステンレスフロア

クリーンロッカー

電気 衣類・靴を殺菌・消毒・脱臭!

- オゾンガスと紫外線のダブル殺菌で、有害菌を殺菌します。
- 庫内に発生したオゾンガスはファンにより収納衣類・靴の裏側など隅々までゆきわたり、衣類・靴に付着した細菌や臭いを簡単・均一に殺菌・脱臭します。
- 発生したオゾンガスは自然に元の酸素に戻りますので残留毒性はありません。



靴収納棚



ステンレスハンガー付き



帽子用フック

TNCB-110

白衣と帽子を殺菌、脱臭し保管

靴を殺菌、脱臭し保管

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	容量
	間口	奥行	高さ					
クリーンロッカー(白衣用)								
TNCB-60	600	600	1,900	¥723,800	¥658,000	1Φ100V	473	白衣8着、帽子8個
TNCB-85	850	600	1,900	¥924,000	¥840,000	1Φ100V	812	白衣12着、帽子12個
TNCB-110	1,100	600	1,900	¥975,700	¥887,000	1Φ100V	812	白衣16着、帽子16個
クリーンロッカー(靴用)								
TNSB-60	600	450	1,900	¥767,800	¥698,000	1Φ100V	473	短靴16足または、長靴6足
TNSB-85	850	450	1,900	¥973,500	¥885,000	1Φ100V	812	短靴24足または、長靴9足
TNSB-110	1,100	450	1,900	¥1,035,100	¥941,000	1Φ100V	812	短靴32足または、長靴12足

学校給食センター施設向け天吊式コンテナ消毒装置(電気式・蒸気式)

電気

スチーム

コンテナ内の食器をそのまま消毒保管



- コンテナに食器を収納した状態で、食器とコンテナ内部を同時に消毒します。翌朝、食器を積み換える必要がなく、コンテナを保管庫から出して並べる時間やスペースを削減できます。
- コンテナの消毒場所とコンテナプールを共有化する事で、省スペースで済み、建築コストの削減も図れます。

★ HST (蒸気式) ¥お問合せください

★ HET (電気式) ¥お問合せください

■外形寸法:W1,150×D830×H1,100
■消費電力:三相200V 0.8kW(50/60Hz)
■蒸気消費量:16.0kg/h
※コンテナは別売

■外形寸法:W1,150×D830×H1,100
■消費電力:三相200V 13.0kW(50/60Hz)
※コンテナは別売

CATALOG 詳しくは、学校給食カタログをご覧ください。