

無煙バンケットワゴン

電気

バンケットでのLIVE演出。
シェフの動きや調理の臨場感でお客様の期待が一層高まります。

- 本体内蔵の電気集塵機が調理臭や蒸気・油煙等を吸収分解して屋内への拡散を軽減
- オーダーにて本体外装を高級感漂う「ブラックステンレスパネル」に変更することやお店のロゴや文字をレーザーマーキング加工することが出来ます。
ご希望によりダイノックフィルム仕様に変更も可能。(オーダー受注)

電気グリドル  



IHコンロ組み込みタイプ



ホテルパン付き電気グリドル組み込みタイプ

※写真はオーダー受注例となります。

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 kW (50/60Hz)	備考
	間口	奥行	高さ					
集塵ワゴン								
★SBW-700	700	700	1,000	¥1,601,600	¥1,456,000	3φ200V	0.15	
★SBW-1000	1,000	700	1,000	¥1,923,900	¥1,749,000	3φ200V	0.15	
電気グリドル組み込みタイプ グリドル寸法:W550xD470								
★SBW-700-EG	700	700	1,000	¥1,975,600	¥1,796,000	3φ200V	6.15	
ホテルパン付き電気グリドル組み込みタイプ グリドル寸法:W550xD470								
★SBW-1000-EG	1,000	700	1,000	¥2,437,600	¥2,216,000	3φ200V	6.15	ホテルパン:1/12×3,1/4L,1/4(各D=100)
IHコンロ(3kW)組み込みタイプ								
★SBW-700-IH3	700	700	1,000	¥2,124,100	¥1,931,000	3φ200V	3.15	
IHコンロ(3kW2ヶ)組み込みタイプ								
★SBW-1000-IH33	1,000	700	1,000	¥2,899,600	¥2,636,000	3φ200V	6.15	
IHコンロ(5kW)組み込みタイプ								
★SBW-700-IH5	700	700	1,000	¥2,190,100	¥1,991,000	3φ200V	5.15	
IHコンロ(5kW2ヶ)組み込みタイプ								
★SBW-1000-IH55	1,000	700	1,000	¥3,036,000	¥2,760,000	3φ200V	10.15	

※その他の機能組み込みも可能です。お問い合わせ下さい。
※ガス機器は、組み込むことは出来ません。

調理機器の組み換えが簡単

提供したい料理に合わせて
組み合わせを
変えることができます。



※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。
税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラーグリドル
- テイルテイングパン回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオーブン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430・TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- ブラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オーブン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

食器ディスペンサー

電気 トレータイプ ラックタイプ キャビネットタイプ キャビネットタイプ(重荷重用)



TMC-T4838N



★ TMC-HR5227HN



TMC-FR5252N



★ TMC-CG-4242N



★ TMC-CG-FR5252HN

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) kW	ストック容量(mm)			収容能力	
	間口	奥行	高さ					間口	奥行	高さ		
トレータイプ												
TMC-T4838N	422	552	850	¥161,700	¥147,000	—	—	365	465	535	トレー80枚(目安)	
★TMC-T4838HN	422	552	850	¥221,100	¥201,000	1φ100V	0.45	365	465	535	トレー80枚(目安)	
ラックタイプ												
TMC-HR5227N	312	592	850	¥150,700	¥137,000	—	—	255	505	535	ハーフラック(250x500x105)5段	
★TMC-HR5227HN	312	592	850	¥206,800	¥188,000	1φ100V	0.45	255	505	535	ハーフラック(250x500x105)5段	
TMC-FR5252N	562	592	850	¥176,000	¥160,000	—	—	505	505	535	フルラック(500x500x105)5段	
★TMC-FR5252HN	562	592	850	¥238,700	¥217,000	1φ100V	0.45	505	505	535	フルラック(500x500x105)5段	
キャビネットタイプ												
★TMC-CG-4242N	457	537	865	¥203,500	¥185,000	—	—	405	405	580	食器φ200x4列 φ135x9列	
★TMC-CG-4242HN	457	537	865	¥261,800	¥238,000	1φ100V	0.45	405	405	580	食器φ200x4列 φ135x9列	
キャビネットタイプ(高荷重用)												
★TMC-CG-FR5252N	560	640	865	¥218,900	¥199,000	—	—	505	505	580	フルラック(500x500x105)5段	
★TMC-CG-FR5252HN	560	640	865	¥279,400	¥254,000	1φ100V	0.45	505	505	580	フルラック(500x500x105)5段	

例) 型式: TMC-T4838HN "H" は保温機能付タイプ

食器ディスペンサー/オープンリフトタイプ



TOL-T1 **¥177,000**
税込¥194,700

- 外形寸法:W450×D610×H900
- 収納能力:トレー用(80~100枚)



TOL-T1W **¥259,000**
税込¥284,900

- 外形寸法:W880×D620×H900
- 収納能力:トレー2列用(80~100枚)×2列
*トレー用棚独立機構



★ **TOL-T2** **¥216,000**
税込¥237,600

- 外形寸法:W870×D610×H900
- 収納能力:トレー2列用(160~200枚)×1列



★ **TOL-FR1** **¥190,000**
税込¥209,000

- 外形寸法:W550×D610×H900
- 収納能力:フルサイズラック(5~6段)食器用

食器ディスペンサー/シルバーシリンダー付タイプ



TOL-T1-S3

TOL-T1-S3 **¥220,000**
税込¥242,000

- 外形寸法:W450×D610×H1,350
- 収納能力:トレー用(80~100枚)+
シルバーシリンダー3ヶ付

TOL-T1W-S8 **¥301,000**
税込¥331,100

- 外形寸法:W880×D620×H1,350
- 収納能力:トレー用(80~100枚)×2列+
シルバーシリンダー8ヶ付

★ **TOL-T2-S8** **¥275,000**
税込¥302,500

- 外形寸法:W870×D610×H1,350
- 収納能力:トレー用(160~200枚)×1列+
シルバーシリンダー8ヶ付



★ **TOL-FR1-S6** **¥240,000**
税込¥264,000

- 外形寸法:W550×D610×H1,350
- 収納能力:フルサイズ(5~6段)食器用
シルバーシリンダー6ヶ付



ティーサーバー水道直結型(浄水器別売)

電気



(左) HTC-6121LD ¥649,000
(右) HTC-6121LBD 税込¥713,900
 ■外形寸法:W450×D515×H880
 ■消費電力:単相100V 1.175/1.180kW(50/60Hz)
 浄水器無し
 ※HOT:1種類、COLD:1種類、お湯・冷水
 ※粉碎茶はHTC-6121LFシリーズとなります。



BHK280RTY ¥700,000
 税込¥770,000
 ■外形寸法:W450×D500×H845
 ■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)
 浄水器無し
 ※HOT:2種類、COLD:2種類+お湯・冷水
 グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



(左) HTC-1046L ¥767,000
(右) HTC-1046LB 税込¥843,700
 ■外形寸法:W450×D515×H880
 ■消費電力:単相100V 1.185/1.190kW(50/60Hz)
 浄水器無し
 ※HOT:4種類、COLD:4種類、お湯・冷水
 グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



BHK380RTY ¥765,000
 税込¥841,500
 ■外形寸法:W450×D500×H845
 ■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)
 浄水器無し
 ※HOT:3種類、COLD:3種類+お湯・冷水
 グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



HPT-363LD ¥589,000
 税込¥647,900
 ■外形寸法:W450×D515×H780
 ■消費電力:単相100V 1.175/1.180kW(50/60Hz)
 浄水器無し
 ※HOT:1種類、お湯・冷水



BHK480RTY ¥798,000
 税込¥877,800
 ■外形寸法:W450×D500×H845
 ■消費電力:単相100V 1.186/1.213kW(50/60Hz)
 浄水器無し
 ※HOT:4種類、COLD:4種類+お湯・冷水
 グリーン冷媒(ノンフロン)搭載



PTE-100H2WB-BK ¥729,000
 税込¥801,900
 ■外形寸法:W450×D527×H840
 ■消費電力:単相100V 1.035/1.075kW (50/60Hz)
 浄水器付属
 ※HOT:2種類、COLD:2種類+お湯・冷水
 ホワイト色=PTE-100H2WB-WH
 床置きタイプもあります。(PTE-100H2WB-C)

粉末飲料

●業務用煎茶 ●業務用ほうじ茶



BSD-200S ¥オープン価格
 容量:200g×12袋
BSD-200H ¥オープン価格
 容量:200g×12袋

ウォーターディスペンサー

電気



DIW-30A-P ¥256,000
 税込¥281,600
 ■外形寸法:W260×D500×H660
 ■消費電力:単相 100V 225/265W(50/60Hz)
 ■能力:約249杯
 (100ml、3杯分、25→10℃以下)



WMS-D51P2 ¥169,000
 税込¥185,900
 ■外形寸法:W360×D325×H947
 ■消費電力:単相 100V 264/269W(50/60Hz)
 ■タンク容量:3L
 ■能力:約13L/h
 ※自動洗浄機能付



WMS-30P3 ¥118,000
 税込¥129,800
 ■外形寸法:W252×D376×H575
 ■消費電力:単相 100V 160/180W(50/60Hz)
 ■タンク容量:3L
 ■能力:約6L/h
 ※水道直結式・卓上型

ジュースディスペンサー

電気



ESC-60E-SK ¥592,000
 税込¥651,200
 ■外形寸法:W235×D370×H495
 ■本体重量:10kg
 ■消費電力:単相 100V 80W
 ■攪拌機用電源コード:約2m
 ■冷却ユニット用電源コード:約3m
 ※外装ゴールドタイプ(ESC-60G-SK)
 ¥680,900(税込)もあります。

酒燗器

電気

●コンパクトタイプ



TSK-11 ¥130,000
 税込¥143,000
 ■外形寸法:W200×D395×H388
 ■消費電力:単相 100V 1310W
 ■酒量:1升ビン(1.8L) 採酒口 1口
 ■燗調節:約45℃~約65℃
 ※連続採酒可能



TSK-220B ¥200,000
 税込¥220,000
 ■外形寸法:W330×D375×H595
 ■消費電力:単相 100V 1kW
 ■酒量:1升ビン(1.8L)×2 採酒口 2口
 ■燗調節:約45℃~約65℃

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラーグリドル
- テイルテングパン回転釜
- 蒸し器
- アークアスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼児関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ペーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温感・保温・加温
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

- 備品・消耗品
- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン
- その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

アイススライサー

電気



HD70AA **¥208,000**
税込¥228,800

- 外形寸法:W340×D451×H841
- 消費電力:単相100V 200/180W(50/60Hz)



CS-S32A **¥180,000**
税込¥198,000

- 外形寸法:W306×D421×H429
- 消費電力:単相100V 250/260W(50/60Hz)
- 能力(50/60Hz):スライス1.5/1.8kg/min
クラッシュ6.9/8.0kg/min
- ※クラッシャー機能付



HB310B **¥178,000**
税込¥195,800

- 外形寸法:W347×D396×H600(+179.5)
- 消費電力:単相100V 200/185W(50/60Hz)

フローゼンマシン

電気



NG6-1 **¥350,000**
税込¥385,000

- 外形寸法:W200×D490×H620
- 消費電力:単相100V 210/215W(50/60Hz)
- 容量:6L×1

NG6-2 **¥550,000**
税込¥605,000

- 外形寸法:W400×D490×H620
- 消費電力:単相100V 540/590W(50/60Hz)
- 容量:6L×2

ジェラート&アイスクリームマシン



TGM-1000N **¥145,000**
税込¥159,500

- 外形寸法:W426×D286×H261
- 消費電力:単相100V 180W
- ホウル容量:2.0L(最大仕込み容量1.0L)
- ※付属品:予備ホウル(パドル付)、ヘラ、交換プラグ

ソフトクリームサーバー

電気



SSF-S150PN **¥オープン価格**

- 外形寸法:W295×D735×H917
- 消費電力:三相200V 1.2/1.4kW(50/60Hz)
- タンク容量:6L

SSF-M220P **¥2,009,000**
税込¥2,209,900

- 外形寸法:W378×D760×H1,530
- 消費電力:三相200V 1.6/1.9kW(50/60Hz)
- タンク容量:9.6L

アイスクリームフリーザー

電気



HTF-3 **¥492,000**
税込¥541,200

- 外形寸法:W380×D470×H420
- 消費電力:単相100V 510W
- 処理量:0.6~1.0L
- 処理能力:1L/20min

冷凍粉砕調理器

電気




EG-1 **¥794,000**
税込¥873,400

- 外形寸法:W210×D412×H564
- 消費電力:単相100V 1,200W
- 容量:0.8L

クレープ焼機

電気



EC-2000 **¥188,000**
税込¥206,800

- 外形寸法:W500×D500×H190
- 消費電力:単相200V 2.5kW
- 温度設定:50~250℃

EC-1000 **¥183,000**
税込¥201,300

- 外形寸法:W500×D500×H190
- 消費電力:単相100V 1.7kW(20Aプラグ)
- 温度設定:50~250℃

パニーニグリラー

電気



PGS-1 **¥332,000**
税込¥365,200

- 外形寸法:W330×D445×H180
- 消費電力:単相100V 1.4kW
- 温度範囲:120~400℃

PGS-2 **¥461,000**
税込¥507,100

- 外形寸法:W620×D445×H180
- 消費電力:単相200V 2.3kW
- 温度範囲:120~400℃

ワッフルペーカー

電気



SBW-100 4/4 **¥138,000**
税込¥151,800

- 外形寸法:W255×D445×H180
- 消費電力:単相100V 740W

SBW-200 4/4 **¥238,000**
税込¥261,800

- 外形寸法:W510×D445×H180
- 消費電力:単相100V 1480W

ホットサンドメーカー

電気



SHS-2 **¥185,000**
税込¥203,500

- 外形寸法:W370×D385×H175
- 消費電力:単相100V 1000W

SHS-1 **¥120,000**
税込¥132,000

- 外形寸法:W185×D385×H165
- 消費電力:単相100V 500W

コンベアトースター

電気



TM3-5H **¥345,000**
税込¥379,500

- 外形寸法:W300×D470×H420
- 消費電力:単相100V 1,410W
- 開口寸法:175×85mm
- 生産能力:130枚/h(トースト)
- 焼成時間:80秒(トースト)

ピザオープン

電気



NPO-1.5 **¥282,000**
税込¥310,200

- 外形寸法:W500×D420×H235
- 消費電力:単相100V 1.5kW
- 設定温度範囲:100~350℃
- 収容能力:2枚(7インチ)

高速加熱オープン

電気



e2S **¥1,900,000**
税込¥2,090,000

- 外形寸法:W356×D633×H644
- 消費電力:単相200V 3.6/3.3kW(50/60Hz)
- 重量:52kg

コーヒーマシン

電気 水道直結式



C-22 **¥580,000**
税込¥638,000

- 外形寸法: W235×D540×H655
- 消費電力: 単相200V 3.95kW
- コーヒー抽出能力: 25L/h
- ※付属品: デキャンタ1個サービス

手注ぎ式コーヒーマシン

電気



EZ Brewer **¥99,600**
税込¥109,560

- 外形寸法: W221×D426×H496
- 消費電力: 単相100V 1.38kW
- 抽出能力: 9L/h
- ※ウォーマー有
- ※付属品: ガラスデキャンタ1個サービス

全自動コーヒーマシン

電気



GIGA6 **¥870,000**
税込¥957,000

- 外形寸法: W321×D496×H415
- 消費電力: 単相100V 1.45kW
- 最大抽出量: 約60杯/日
- ※2豆、28メニュー。タンク式

全自動ドリップコーヒーマシン

電気



C-23 **¥1,250,000**
税込¥1,375,000

- 外形寸法: W300×D580×H745
- 消費電力: 単相100V 1,100W
- 抽出能力: 150杯/日
- ※水道直結式

エスプレッソコーヒーマシン

電気



M21JU-S/1 **¥847,000**
税込¥931,700

- 外形寸法: W320×D510×H430
- 消費電力: 単相100V 1.1kW
- ※タンク式



Zoe Compact **¥944,000**
税込¥1,038,400

- 外形寸法: W530×D528×H543
- 消費電力: 単相200V 2.0kW
- 抽出能力: 200杯/日
- ※水道直結式

エスプレッソ専用ミル

電気



ENEA (OD) **¥353,000**
税込¥388,300

- 外形寸法: W195×D370×H510
- 消費電力: 単相100V 170/220W (50/60Hz)
- ホッパー容量: 900g(コーヒー豆量)

カップウォーマー

電気



NW-200 **¥105,000**
税込¥115,500

- 外形寸法: W252×D451×H200
- 消費電力: 単相 100V 750W
- 収納数: コーヒーカップ約15個

●ラック付



DA-300G (R) **¥320,000**
税込¥352,000

- 外形寸法: W314×D465×H692
- 消費電力: 単相 100V 190W

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテング/回転釜
- 蒸し器
- アークガスオーブン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- バンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア