

# 冷凍・冷蔵機器

## コンパクトストッカー

電気 スライド扉タイプ



**SCR-CDS45** **¥124,000**  
税込¥136,400

- 外形寸法:W531×D318(+20)×H865
- 庫内寸法:W390×D210×H515
- 有効内容積量:43L(5Lハルク×4個)
- 消費電力単相 100V 61/64W (50/60Hz)



PF-057W

**PF-057W** **¥128,000**  
税込¥140,800

- 外形寸法:W485×D327×H860
- 庫内寸法:W390×D210×H550
- 有効内容積量:42L
- 消費電力単相 100V 51W



PF-070W

**PF-070W** **¥170,000**  
税込¥187,800

- 外形寸法:W696×D327×H860
- 庫内寸法:W600×D210×H550
- 有効内容積量:65L
- 消費電力単相 100V 61/62W (50/60Hz)

## チェストフリーザー

電気 庫内温度(冷凍-20℃以下)



MS-062G

**MS-062G** **¥137,000**  
税込¥150,700

- 外形寸法:W475×D555×H830
- 消費電力:単相 100V 91W
- 内容積:62L
- ※付属品:バスケット1個
- ※業務用アイスクリーム2L×15パック収納



MA-6171A

**MA-6171A** **¥150,000**  
税込¥165,000

- 外形寸法:W844×D564×H837
- 消費電力:単相 100V 108W
- 有効内容積:171L
- ※付属品:バスケット1個



SCR-RH36VA

**SCR-RH36VA** **¥407,000**  
税込¥447,700

- 外形寸法:W1,262×D695×H858
- 消費電力:単相 100V 98/100W(50/60Hz)
- 有効内容積:362L
- ※付属品:バスケット2個、霜取り用ヘラ1個



SH-700XE

**SH-700XE** **¥609,000**  
税込¥669,900

- 外形寸法:W1,781×D730×H893
- 消費電力:単相 100V 118W
- 有効内容積:628L
- ※付属品:バスケット3個

## スーパーフリーザー

電気 庫内温度(冷凍-60℃以下)



OF-300

**OF-300** **¥560,000**  
税込¥616,000

- 外形寸法:W1,305×D730×H865
- 消費電力単相 100V 480/538W (50/60Hz)
- 有効内容積:300L
- ※付属品:バスケット2個、霜取りヘラ、鍵2個
- ※ノンフロン

**DF-500e** **¥795,000**  
税込¥874,500

- 外形寸法:W1,664×D758×H891
- 消費電力単相 100V 364/433W (50/60Hz)
- 有効内容積:476L
- ※付属品:バスケット3個、鍵2個
- ※ノンフロン



DF-500e

## 検食用冷凍縦型ストッカー

電気 庫内温度(冷凍-20℃以下)



**VF-K120X** **¥203,000**  
税込¥223,300

- 外形寸法:W460×D585×H1,110
- 消費電力単相 100V 130W
- 内容積:6.8L×7段
- 引出数:7段
- ※消費電力は除霜時。運転時:90W



**SF-200T** **¥220,000**  
税込¥242,000

- 外形寸法:W549×D560×H1,636
- 消費電力:単相 100V 120/130W (50/60Hz)
- 有効内容積:198L
- 引出数サイズ:  
(W367×D321×H159)6個  
(W367×D157×H191)1個
- ※ノンフロン

## ビールジョッキクーラー

電気




**MJS-050DCSG6** **¥699,000**  
税込¥768,900

- 外形寸法:W500×D650×H1,890
- 消費電力:単相 100V 330W

## すし用ネタケース

電気 庫内温度 冷蔵5℃

●適温低温タイプ



**OH 角型-NM-c-1500L** **¥460,000**  
税込¥506,000

- 外形寸法:W1,500×D300×H260
- 消費電力:単相 100V 153/173W(50/60Hz)
- 有効内容積:42L
- 庫内温度:5℃~10℃



**OH 丸型-Sc-1500L** **¥360,000**  
税込¥396,000

- 外形寸法:W1,500×D300×H275
- 消費電力:単相 100V 134/151W(50/60Hz)
- 有効内容積:43L
- 庫内温度:5℃~10℃

●恒温高温ネタケース



**FNC-120BS-L** **¥573,000**  
税込¥630,300

- 外形寸法:W1,200×D345×H280
- 消費電力:単相 100V 152/162W(50/60Hz)
- 有効内容積:40L
- ※LED照明付

## ドレンエバポレーター

電気



**EVAPMATIC-100** **¥58,000**  
税込¥63,800

- 外形寸法:W315×D118×H85
- 消費電力:単相 100V 260W
- トレー容量:1500cc
- 蒸発能力:160cc/時
- コード長:約2.4m

オープンショーケース

電気 冷蔵低多段



ASC-61GTH03S ¥1,317,000  
税込¥1,448,700

■外形寸法:W1,909×D900×H1,550  
■消費電力:三相 200V 1,217W  
■有効内容積:718L

冷蔵平型



MRN-53RGBSPS ¥624,000  
税込¥686,400

■外形寸法:W1,490×D900×H890  
■消費電力:単相 100V 610W  
■有効内容積:233L

催事用



SAR-ES90FBNB ¥769,000  
税込¥845,900

■外形寸法:W900×D807×H835  
■消費電力:単相 100V 470/500W (50/60Hz)  
■有効内容積:108L  
■庫内温度:-2~15℃

HOT&COLDケース

電気



SAR-CDZ346CH ¥オープン価格

■外形寸法:W900×D600×H1,495  
■消費電力:単相 100V 980W  
※ホット2段+コールド2段の場合  
■有効内容積:261L  
■庫内温度:5~10℃ ホット部55℃±5℃

高温洋菓子ショーケース

電気 庫内温度 3~17℃ 湿度 70~95%

●対面式



TSA-120XC ¥1,092,000  
税込¥1,201,200

■外形寸法:W1,200×D652×H1,155  
■消費電力:単相 100V 414/445W (50/60Hz)  
■庫内温度:3~17℃

洋菓子ショーケース

電気

●対面式



TSR-B090XB ¥664,000  
税込¥730,400

■外形寸法:W900×D493×H1,000  
■消費電力:単相 100V 307/337W (50/60Hz)  
■有効内容積:105L  
■庫内温度:7℃±3℃

スライド扉リーチインショーケース

電気



SRM-RV319C ¥1,023,000  
税込¥1,125,300

■外形寸法:W900×D650×H1,900  
■消費電力:単相 100V 202/216W (50/60Hz)  
■有効内容積:536L  
■庫内温度:3~10℃  
※ビール中ビン334本、大ビン232本  
※白塗装



MSU-A120GHWSR ¥956,000  
税込¥1,051,600

■外形寸法:W1,200×D450×H1,900  
■消費電力:単相 100V 260W  
■有効内容積:488L  
■庫内温度:0~10℃  
※ホワイト仕様  
※ビール中ビン272本、大ビン216本

冷蔵多段オープンショーケース

電気 庫内温度 (0℃~22℃)



RSD-S3FG5J ¥1,229,000  
税込¥1,351,900

■外形寸法:W890×D600×H1,900  
■消費電力:三相 200V 669W  
■有効内容積:350L  
※スチール棚5枚

冷蔵ショーケース

電気



SMR-CZ65F ¥149,000  
税込¥163,900

■外形寸法:W470×D463×H800  
■消費電力:単相 100V 110/120W (50/60Hz)  
■有効内容積:65L  
■庫内温度:3~10℃  
※250ml缶126本、350ml缶81本、500mlペットボトル丸型54本/角型60本

4面ショーケース

電気



SSR-CDZ281 ¥482,000  
税込¥530,200

■外形寸法:W510×D535+(23)×H1,770  
■消費電力:単相 100V 149/167W (50/60Hz)  
■有効内容積:228L  
■庫内温度:3~10℃  
※250ml缶478本、350ml缶296本、500mlペットボトル丸型192本/角型238本  
※外形寸法( )内の数値は必要設置寸法

小型ショーケース

電気



MU-0914X ¥444,000  
税込¥488,400

■外形寸法:W900×D550×H1,400  
■消費電力:単相 100V 184/197W (50/60Hz)  
■有効内容積:337L  
■庫内温度:3℃~10℃  
※ビール中ビン174本、大ビン168本

コールドショーケース(天吊り型)

電気 庫内温度 -6℃~12℃



FVS-PG15 ¥1,306,000  
税込¥1,436,600

■外形寸法:W1,500×D500×H835  
■有効内容積:206L  
■消費電力:単相 100V 514/534W (50/60Hz)  
※天吊り可能(天吊り金具FVS-02Hが必要)

●機械上付タイプ



OHTe-900 ¥880,000  
税込¥968,000

■外形寸法:W900×D500×H1,085  
■消費電力:単相 100V 285/317W (50/60Hz)  
■有効内容積:145L  
■庫内温度:6~10℃  
■重量:95kg

コールドショーケース

電気 卓上タイプ



OHLAe-1200L-B ¥580,000  
税込¥638,000

■外形寸法:W1,200×D395×H515  
■消費電力:単相 100V 185/222W (50/60Hz)  
■有効内容積:64L  
■庫内温度:6~12℃  
※中棚一段カラーガラス

薄型ショーケース

電気 アンダーカウンタータイプ



SMR-V1241D ¥426,000  
税込¥468,600

■外形寸法:W1,200×D450×H800  
■消費電力:単相 100V 101/110W (50/60Hz)  
■有効内容積:187L  
■庫内温度:2~10℃  
※ビール中ビン 118本、大ビン102本

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクション/オープン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテング/回転釜
- 蒸し器
- アークガスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- バンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ペーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器


- 備品・消耗品
- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン
- その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

## プレハブ冷凍・冷蔵庫

電気 抗菌仕様



スリムセバレットタイプ

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	庫内高 mm	庫内容積 m <sup>3</sup>	インバーター冷却ユニット 電源3相200V 消費電力W (50/60HZ)
	間口	奥行	高さ					
<b>冷蔵庫</b>								
2坪	S20S-20F	3,600	1,932	2,148	お問合せください	2,000	12.06	1,050/1,060
2.5坪	S20S-25F	4,500	1,932	2,148	お問合せください	2,000	15.15	1,820/1,850
3坪	S20S-30F	3,600	2,832	2,148	お問合せください	2,000	18.39	1,820/1,850
<b>冷凍庫</b>								
0.5坪	S20N-05F	1,800	1,032	2,264	お問合せください	2,000	2.24	890/890
1坪	S20N-10F	1,800	1,932	2,264	お問合せください	2,000	5.12	1,600/1,640

## 組立式冷蔵庫

電気



**603CD-PL-EX** **¥1,885,000**  
税込¥2,073,500

■外形寸法:W1,800×D800×H1,912  
■消費電力:三相 200V 387W  
■定格内容積:1,677L  
■庫内温度:-7~12℃

## 冷蔵庫・冷凍庫

電気



SRR-K1261SB



GRD-124FDX-F



GRD-121PX

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	定格内容積 (冷蔵) L	庫内温度 ℃	冷凍	冷蔵	仕様
	間口	奥行	高さ									
<b>冷蔵庫</b>												
SRR-K961SB	900	650	1,950	¥1,284,800	¥1,168,000	1P100V	255/255	611	-6~12	-	4	センタービラーレス
SRR-K1261SB	1,200	650	1,950	¥1,285,900	¥1,169,000	1P100V	261/261	848	-6~12	-	4	センタービラーレス
SRR-K1883B	1,785	800	1,950	¥1,674,200	¥1,522,000	3P200V	394/394	1,659	-6~12	-	6	
<b>冷凍庫</b>												
GRD-094FDX	900	800	1,950	¥1,570,800	¥1,428,000	3P200V	477/477	781	-20以下	4	-	
GRD-124FDX-F	1,200	800	1,950	¥1,782,000	¥1,620,000	3P200V	567/567	1,082	-20以下	4	-	センタービラーレス
GRD-154FDX-F	1,490	800	1,950	¥1,989,900	¥1,809,000	3P200V	574/574	1,373	-20以下	4	-	センタービラーレス
GRD-186FDX	1,790	800	1,950	¥2,108,700	¥1,917,000	3P200V	571/571	1,667	-20以下	6	-	
<b>冷凍冷蔵庫</b>												
GRN-091PX	900	650	1,950	¥1,625,800	¥1,478,000	1P100V	474/474	129/435	-5~10/-20	1	3	
GRN-121PX	1,200	650	1,950	¥1,587,300	¥1,443,000	1P100V	480/480	185/608	-5~10/-20	1	3	
GRN-152PX	1,490	650	1,950	¥1,887,600	¥1,716,000	1P100V	509/509	502/504	-5~10/-20	2	2	
GRD-182PDX	1,790	800	1,950	¥2,211,000	¥2,010,000	3P200V	524/524	503/1,088	-5~10/-20	2	4	

## コールドテーブル

電気



LRC-150RM-F



FT-120SNG-1



LRC-151PM

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	定格内容積 (冷蔵) L	庫内温度 ℃	冷凍	冷蔵	仕様
	間口	奥行	高さ									
<b>冷蔵コールドテーブル</b>												
LRC-120RM-F	1,200	600	800	¥お問合せください		1P100V	257/257	241	-5~10	-	2	センタービラーレス
LRC-150RM-F	1,500	600	800	¥お問合せください		1P100V	262/262	329	-5~10	-	2	センタービラーレス
LRC-180RM-F	1,800	600	800	¥お問合せください		1P100V	276/276	414	-5~10	-	3	センタービラーレス
LRW-120RM-F	1,200	750	800	¥お問合せください		1P100V	257/257	316	-5~10	-	2	センタービラーレス
<b>冷凍コールドテーブル</b>												
FT-120SNG-1	1,200	600	800	¥1,256,200	¥1,142,000	1P100V	348/348	243	-20以下	2	-	
FT-150SNG-1	1,500	600	800	¥1,292,500	¥1,175,000	1P100V	352/352	333	-20以下	2	-	
FT-180SDG-1	1,800	750	800	¥1,666,500	¥1,515,000	1P100V	370/370	549	-20以下	3	-	
<b>冷凍冷蔵コールドテーブル</b>												
LRC-121PM	1,200	600	800	¥お問合せください		1P100V	348/348	110/106	-5~10/-20	1	1	
LRC-151PM	1,500	600	800	¥お問合せください		1P100V	352/352	153/150	-5~10/-20	1	1	
LRC-181PM	1,800	600	800	¥お問合せください		1P100V	362/362	124/265	-5~10/-20	1	2	

## パススルー冷蔵庫

電気



SRR-KP1281D

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	定格内容積 (冷蔵) L	庫内温度 ℃	冷凍	冷蔵
	間口	奥行	高さ								
SRR-KP781D	745	850	1,950	¥2,030,600	¥1,846,000	1P100V	352/352	696	-6~12	-	2
SRR-KP1281D	1,200	850	1,950	¥2,876,500	¥2,615,000	1P100V	419/419	1,180	-6~12	-	4

## リーチインショーケース

電気



RS-120AT-4G-2

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	定格内容積 (冷蔵) L	庫内温度 ℃	扉数
	間口	奥行	高さ							
RS-90AT-4G-2	900	650	1,970	¥1,261,700	¥1,147,000	1P100V	390/395	406	0~16	4
RS-120AT-4G-2	1,200	650	1,970	¥1,417,900	¥1,289,000	1P100V	394/399	576	0~16	4
RS-150A-4G-2	1,500	800	1,970	¥1,620,300	¥1,473,000	1P100V	407/407	1,011	0~16	4
RS-180A3-6G-2	1,800	800	1,970	¥1,845,800	¥1,678,000	3P200V	433/428	1,228	0~16	6

## 舟形コールドテーブル

電気



4461CDSF

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	定格内容積 (冷蔵) L	庫内温度 ℃	冷凍	冷蔵	仕様
	間口	奥行	高さ									
4461CDSF	1,200	600	850	お問い合わせください		1P100V	210/215	173	-5~10	-	2	
5461CDSF	1,500	600	850	お問い合わせください		1P100V	220/230	237	-5~10	-	2	

## ドロワーテーブル

電気



LBC-120RM2

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	定格内容積 (冷凍/冷蔵) L	庫内温度 ℃	冷凍	冷蔵	仕様
	間口	奥行	高さ									
LBC-090RM2	900	600	550	お問い合わせください		1P100V	193/193	-/65	-5~10	-	2	2段ドロワー
LBC-120RM2	1,200	600	550	お問い合わせください		1P100V	205/205	-/126	-5~10	-	4	2段ドロワー

※収納可能ホテルパンサイズ 2/3 サイズ深さ 100mm 以下

## 製氷機

電気



IM-55M-2

型式	外形寸法(mm)			税込み価格	本体価格	電源	消費電力 (50/60Hz) W	製氷能力 kg/日	貯水量 kg	仕様
	間口	奥行	高さ							
IM-25M-2	395	450	770	¥490,600	¥446,000	1P100V	145/165	24/26	14	
IM-35M-2	500	450	800	¥653,400	¥594,000	1P100V	175/210	36/38	18	
IM-55M-2	630	525	800	¥986,700	¥897,000	1P100V	260/285	53/58	27	
IM-95TM-1	1,000	600	800	¥1,240,800	¥1,128,000	1P100V	460/530	92/101	38	

※W(間口)・D(奥行)・H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込み価格については税率10%で表示しています。

- 熱調理機器
  - レンジ・テーブル
  - スチームコンベクションオーブン
  - オープン
  - 中華レンジ
  - 餃子グリラー
  - ゆで麺器
  - フライヤー
  - グリラーグリドル
  - テイルテンゲン/回転釜
  - 蒸し器
  - アクアガスオープン
  - 炊飯
  - その他
- 作業機器
  - TRE430-TA304特長
  - 作業台
  - 調理台
  - シンク
  - 戸棚
  - 棚
  - バンラック
  - 日本そば
  - エレファントシェルフ
- 洗浄機器
  - ドア
  - アンダーカウンター
  - ラックコンベア
  - フライトコンベア
  - ネットコンベア
  - 容器・予洗付
  - 学校給食
- 衛生機器
- 幼保関連
  - 消毒・保管機器
  - 食器消毒保管
  - 煮沸式消毒
  - 包丁マナ板殺菌庫
  - シルバーストッカー
- 配膳車・カート
  - フードカート
  - 搬送カート
- ベーカリー
  - オープン
  - 関連機器
- サービス機器
  - 温蔵・保温・加湿
  - カフェテリア
  - 喫茶・軽食
- 下調理
- 冷凍・冷蔵機器
  - 備品・消耗品
  - 洗剤
  - 浄水・軟水器
  - ホテルパン
  - その他
  - 資料
    - JFEA機器基準
    - 調理能力表
    - 新調理/HACCP
    - ドライシステム
    - NSF
    - ステンレスフロア