

その他



電子レンジ

電気



NE-1802VTA ¥300,000
税込¥330,000

- 外形寸法:W422×D476×H337
- 消費電力:単相 200V 2.8kW
- 高周波出力:1,800~150W 10段階切替
- 省エネ電子レンジ
- 庫内照明:LED化
- 待機電力:ゼロ化



NE-711GV ¥オープン価格

- 外形寸法:W510×D360×H306
- 消費電力:単相 100V 1.26kW
- 高周波出力:700、350、250W相当
- 容量:22L

マイクロウェーブコンベクションオープン

電気 高速オープン



NE-SCV3 ¥オープン価格

- 外形寸法:W474×D565×H412
- 消費電力:単相 200V 3.75kW
- 容量:10L
- ※マイクロウェーブとコンベクションの2つ同時加熱で高速調理。

フード・クーラー&ウォーマー

電気 COOL HOT



PS-1 ¥140,000
税込¥154,000

- 外形寸法:W193×D345×H273
- 消費電力:単相100V 160W
- 庫内温度:5~10℃
- 庫内容量:5.5L ホテルパン1/3
- ※ドライタイプ(ヘルチエ素子搭載)

HS-1 ¥100,000
税込¥110,000

- 外形寸法:W193×D345×H273
- 消費電力:単相 100V 100W
- 庫内温度:40~90℃
- 庫内容量:5.5L ホテルパン1/3
- ※ドライタイプ(PID制御)

食品乾燥機

電気 ドライフルーツや乾燥野菜製造に最適 SDGs 食品ロスの削減に活用できます



DSJ-mini ¥71,000
税込¥78,100

- 外形寸法:W325×D380×H484(トレイ4枚)
- 消費電力:単相 100V 416W
- ※ドライフルーツや乾燥野菜が手軽に作れます。

DSJ-3-1A ¥164,000
税込¥180,400

- 外形寸法:W650×D595×H885
- 消費電力:単相100V 1.28kW
- 有効内容積:97L
- 温度調節:0~75℃
- 乾燥トレイ:3枚



DSK-20-3 ¥737,000
税込¥810,700

- 外形寸法:W1,260×D825×H1,820
- 消費電力:三相 200V 5.2/5.32kW(50/60Hz)
- 有効内容積:344L×2室 = 688L
- 庫内寸法:W410×D700×H1,200(×2室)
- 温度調節:1~70℃(80℃プログラム可能)
- 乾燥トレイ:20枚

DSK-30-3 ¥1,084,000
税込¥1,192,400

- 外形寸法:W1,900×D825×H1,820
- 消費電力:三相200V 7.80/7.98kW(50/60Hz)
- 有効内容積:344L×3室 = 1,032L
- 庫内寸法:W410×D700×H1,200(×3室)
- 温度調節:1~70℃(80℃プログラム可能)
- 乾燥トレイ:30枚

タオルウォーマー

電気



HC-6(K) (SUS) (M) ¥45,000
税込¥49,500

- 外形寸法:W300×D307×H230
- 消費電力:単相 100V 120W
- 庫内容量:6L(おしほり32本)
- ※カラー:ステンレス、ブラック、木目



HC-18S (横置き) ¥52,000
税込¥57,200

- 外形寸法:W450×D275×H355
- 消費電力:単相 100V 165W
- 庫内容量:18L(おしほり80~96本)

冷水機

電気 ●氷蓄冷式



SWE-1000TA-PB1 ¥1,217,000
税込¥1,338,700

- 外形寸法:W680×D680×H1,438
- 消費電力:三相 200V 1.29kW/1.64kW(50/60Hz)
- 出口水温/水量:5℃:750L/8h 10℃:1,000L/8h 15℃:1,500L/8h
- 電源 :三相 200V (50/60Hz)

●瞬冷式(空冷インバータ)



CWS-25AI ¥1,513,000
税込¥1,664,300

- 外形寸法:W800×D400×H1,400
- 消費電力:三相200V 3.77/3.80kW(50/60Hz)
- 冷水量:8.2/8.3L/min (冷水吐出量10℃、周囲温度30℃、給水温度25℃の場合)

アイスピン



TIB-18B ¥86,000
税込¥94,600

- 外形寸法:W345×D460×H280
- 槽内寸法:W255×D370×H240
- 排水接続口径:25A
- 落とし込み開口寸法:W305×D420
- ※付属品:シャバラホース×1
- ※アクリル扉使用

グラスファイラー



TO-1238-S ¥56,000
税込¥61,600

- 外形寸法:W46×D127×H290

TO-1239 ¥46,500
税込¥51,150

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオープン
- オープン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラーグリドル
- テイルテイングパン回転釜
- 蒸し器
- アークアスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ベーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加温
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

電気瞬間湯沸器

電気



EIWX3102A0 EI-20N5

EIWX3102A0 ¥300,000
税込¥330,000

- 外形寸法:W255×D97×H397
- 消費電力:三相200V 10.2kW
- 号数換算:5.8

EI-20N5 ¥880,000
税込¥968,000

- 外形寸法:W400×D141×H551
- 消費電力:三相200V 20.0kW
- 号数換算:11.5



EIX-250C0 DHM4

EIX-250C0 ¥150,000
税込¥165,000

- 外形寸法:W135×D91.5×H185.5
- 消費電力:単相200V 5.0kW
- 号数換算:2.9
- ※温度設定変更可(20~45℃)

DHM4 ¥50,000
税込¥55,000

- 外形寸法:W165×D82×H190
- 消費電力:単相200V 4.3kW
- 号数換算:2.6
- ※入水温度+15℃

電気小型給湯器

電気



ESN12ARN111E0 ¥103,000
税込¥113,300

- 外形寸法:W240×D320×H419
- 消費電力:単相100V 1.1kW(貯湯量12L)

電気・飲み物・洗い物用電気給湯器

電気



ESD20BRX220E0

ESD20BRX220E0 ¥339,000
税込¥372,900

- 外形寸法:W308×D375×H411
- 消費電力:単相200V 2.0kW(貯湯量20L)

ESD30BRX220E0 ¥360,000
税込¥396,000

- 外形寸法:W370×D430×H438
- 消費電力:単相200V 2.0kW(貯湯量30L)

貯湯温水ボイラー

ガス圧温水ヒーター



HOH-15 HWN-13ZR

HOH-15 (無圧開放型) ¥3,310,000
税込¥3,641,000

- 外形寸法:W700×D1,520×H1,765

HWN-13ZR (屋内貯湯式型) ¥2,780,000
税込¥3,058,000

- 外形寸法:W1,160×D1,300×H2,035

蒸気ボイラー

スチーム



RV-160ZH ¥1,830,000
税込¥2,013,000

- 外形寸法:W635×D855×H1,820
- 蒸気量:160kg/h
- 最高圧力:0.69MPa

電気貯湯式湯沸器

電気 置台型



DE-特 ¥179,000
税込¥196,900

- 外形寸法:W381×D380×H633
- 消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量9L)

壁掛型



HDEN-20M

HDEN-20M ¥179,000
税込¥196,900

- 外形寸法:W415×D261×H615(貯湯量18L)

EWR20BNN115C0 ¥192,000
税込¥211,200

- 外形寸法:W360×D250×H599
- 消費電力:単相100V 1.5kW(貯湯量20L)

シンク下設置型グリース阻集器



TC-GT20M

TC-GT20M ¥193,000
税込¥212,300

- 外形寸法:W555×D375×H382
- 流入・出口径:50A片ニッブル
- 実容量:20L
- ※4輪キャスタータイプ
- ※オプション:専用蛇腹ホース部品一式

- ・メンテナンス時は前面キャッチクリップの開閉のみ
- ・シンク下の限られたスペースでも本体引出しが容易(移動式)

TC-GT20 ¥174,000
税込¥191,400

- 外形寸法:W555×D375×H320
- 流入・出口径:50A片ニッブル
- 実容量:20L
- ※固定金具タイプ

厨芥処理機

電気



YS-700L-PS-08 ¥5,119,000
税込¥5,630,900

- 外形寸法:W1,300×D500×H900
- 処理能力:10kg/分

ガス貯湯式湯沸器

ガス 壁掛型



HDST-1 ¥257,000
税込¥282,700

- 外形寸法:W430×D346×H786(貯湯量21L)

ディスポーザー

電気



YS-8100 ¥120,000
税込¥132,000

- 外形寸法:φ196×H312
- 能力:1.5L/回
- シンク口径:φ180
- ※家庭用

ジャックスタック



JS-104 ¥359,800
税込¥395,780

- 外形寸法:W600×D600×H1,830
- 容量:130~300φ104枚
- ※皿受バー間隔50mm

丸盆ラッチ16インチ



TO-691M ¥5,400
税込¥5,940

- 外形寸法:W450×D80×H325

オーダーハンガー



TO-133 ¥10,500
税込¥11,550

- 外形寸法:W1,100×H85

焼肉フード

ワンショットフードSOC



スチームヘッド
No.3

SOC-AD05-03 (GF付) ¥84,000
税込¥92,400

- 外形寸法:φ100(φ240)×H925~1,125
- 排気風量:290m³/h
- 器具静圧:150Pa
- 吸込みヘッドのバリエーションあり
- 無塗装標準(別途塗装可)
- ダクト工事別途

焼肉ロースター

ガス しちりんガスロースター
(2~4名用)



NK-5SN ¥69,000
税込¥75,900

- 外形寸法:φ301×H172
- ガス消費量(都市ガス/LPG):
2.33kW(2,055kcal/h)/2.38kW(0.17kg/h)
- ガス接続:φ9.5mmホースエンド
- 点火方法:圧電点火方式(素回し)
- 高さの低いタイプ NK-7N もございます。
(外形寸法:φ298×H144)
詳細はお問合せください。

ガス 卓上ガスロースター
(2~3名用)



BT-4R ¥57,000
税込¥62,700

- 外形寸法:φ218×D310×H141
- ガス消費量(都市ガス/LPG):
1.6kW/1.39kW
- ガス接続:カチットプラグ接続用11mm
自在迅速継手
(ホース接続用φ9.5mmへ変更可)
- 点火方法:圧電点火方式(素回し)
- 口スリ焼き 重量:4.0kg
- アミ焼き仕様もございます

ガス 小型卓上ガスロースター
(3~4名用)



BT-6SR ¥36,000
税込¥39,600

- 外形寸法:W309(357)×D186×H105
- 焼面サイズ:260×170 (鉄アミ1枚付属)
- ガス消費量(都市ガス/LPG):
1.55kW/1.41kW
- ガス接続:φ9.5mmホースエンド
- 点火方式:圧電点火方式
- 重量:1.9kg (鉄プレアミ使用時:2.8kg)
- 小型サイズ(焼面215×155)もございます。
詳細はお問合せください。

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームコンベクションオーブン
- オーブン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテイングパン回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオーブン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

幼保関連

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配達車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ペーカリー

- オーブン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加湿
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

冷凍・冷蔵機器

- 備品・消耗品
- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

- 資料
- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア

焼肉ロースター

ガス 無煙ロースター(ダクト型)



SV-2RU-T ¥346,000
税込¥380,600

- 外形寸法:W1,200×D800×H700
- 消費電力:AC100V 17W
- ガス消費量:都市ガス:3.35kW
LPG:3.26kW
- ガス接続:R1/2(P/T)
- 点火方法:連続放電点火方式(AC100V)
- 安全装置UVセンサー(立消えガス遮断システム)
異常過熱ガス遮断システム・ダクト遮断システム
漏電ブレーカー・エラーチェック機能搭載
- ダクト工事別途

ガス焼肉器(卓上タイプ)

ガス



Y-18T ¥17,800
税込¥19,580

- 外形寸法:W380×D288×H111
- 消費ガス量:(都市ガス/LPG):
2.33kW(2,000kcal/h)/2.24kW(0.16kg/h)
- ガス接続:φ9.5mmガス用コム管
- 調理寸法:W376×D216
- 点火方式:マッチ点火



Y-77C ¥14,800
税込¥16,280

- 外形寸法:W335×D265×H111
- ガス消費量(都市ガス/LPG):
2.04kW(1,750kcal/h)/1.47kW(0.11kg/h)
- ガス接続:φ9.5mmガス用コム管
- 調理寸法:W260×D160
- 点火方式:マッチ点火

炭火ロースター

ガス 赤鬼(炭使用)



S-910 ¥172,000
税込¥189,200

- 外形寸法:W929×D330×H259
- ガス消費量(都市ガス/LPG):
3.6kW(3,100kcal/h)/4.19kW(0.3kg/h)
- オプション:焼き網

電気式焼いも機

電気



TEY-101 ¥380,000
税込¥418,000

- 外形寸法: W450×D450×H502
- 消費電力:単相100V 1,190W(保温時70W)
- 焼き芋容量:最大5kg(適量3kg)
- 遠赤外線シーズヒーター

ポップコーン

電気



PA-36 ¥130,000
税込¥143,000

- 外形寸法:W480×D380×H510
- 消費電力:単相100V 1.01kW
- 能力:3分毎に350g

わた菓子

電気



CA-120 ¥215,000
税込¥236,500

- 外形寸法: W640×D640×H800
- 消費電力:単相100V 1.2kW
- 能力:1分毎に3~5本

ロストルクリーナー

電気



GRC-55C ¥924,000
税込¥1,016,400

- 外形寸法:W764×D604×H1,084~1,119
- 消費電力:単相100V 360/390W(50/60Hz)
- 標準洗浄時間:30~40min/回
- 洗浄物サイズ(mm):
角390×300まで 丸φ300まで

金属検出機

電気 防塵・防水 IP65 準拠




AD-4971-3517 ¥918,000
税込¥1,009,800

- 外形寸法:W800×D550×H1,262
- センサーヘッド開口部寸法:
幅350mm×高さ170mm
- 検出感度: Fe:φ0.5mm, SUS:φ1.0mm
- 可変ベルト速度: 10~60m/min
- 登録製品数:1000

- 自動感度設定機能
- アインチカラータッチパネル
- HACCP対応
- 本体メモリへ最大100件
- USBメモリから画像の取り込み
- 取り外し式コンベアベルトで清掃が容易

捕虫器

電気 屋内型



MP-L2000 ¥オープン価格
(LED 捕虫器)

- 外形寸法:W690×D75×H230
- 消費電力:単相100V 16W
- 捕虫器用LED:LT20BL/16-MP
- 定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。
- 誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力。
- ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。

MPX-2000 ¥31,800
税込¥34,980

- 外形寸法:W690×D75×H230
- 消費電力:単相 100V 20W
- 捕虫ランプ:1灯 20W

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

表面・中心温度計

電気



SK-270WP

TP-100MR

SK-270WP **¥21,500**
税込¥23,650

- 外形寸法:W70×D40×H171
- 温度測定範囲:-40~+250℃
- ※防水型
- ※標準センサー付属

TP-100MR **¥21,800**
税込¥23,980

- 外形寸法:W54×D172×H40
- 温度測定範囲:-50~+280℃
- ※標準センサー付属

非接触温度計

電気



SK-8700 II **¥10,000**
税込¥11,000

- 外形寸法:W41.5×D65×H160
- 温度測定範囲:-20~315℃
- ※付属品:本体ビニールカバー

デジタル防水卓上はかり

電気

防塵・防水型



UDS-211W-20K **¥32,000**
税込¥35,200

- 外形寸法:W248×D270×H175
- ひょう量(最小表示):20kg(20g)
- ※単一乾電池付属
- ※10kgタイプあり
- ※検定付

デジタル防水台はかり

電気

防塵・防水型



DP-6701K-60 **¥105,000**
税込¥115,500

- 外形寸法:W350×D605×H795
- ひょう量(最小表示):60kg(20g)
- ※単一乾電池×4本付属
- ※他に32kg(10g)、150kg(50g)タイプあり
- ※検定付

券売機

電気 卓上型



FK-CX-D-2 **¥1,500,000**
税込¥1,650,000

- 外形寸法:W390×D250×H700
- 消費電力:単相100V 30W
- 口座数:42

1ロール



FK-ADIIB-2 **¥2,750,000**
税込¥3,025,000

- 外形寸法:W600×D280×H1,570
- 消費電力:単相100V 40W
- 口座数:54
- ※1万円札、5千円札も対応
- ※オプション:2ロール

2ロール



KB172NNS **¥1,634,000**
税込¥1,797,400

- 外形寸法:W640×D300×H1,600
- 消費電力:単相100V 101W
- 口座数:72口座フリーレイアウト

COOKING MATE 調理実習台

教師用調理台



★ TCM-280T ¥お問合せください

- 外形寸法:W2,400×D900×H800
- 消費電力:単相100V 4.0kW
(オープン電子レンジ)
単相200V 3kW
(クッキングヒーター)
- ※マナ板殺菌庫付

生徒用調理台




★ TCM-220S ¥お問合せください

- 外形寸法:W2,400×D900×H800
- 消費電力:単相100V 4.0kW
(オープン電子レンジ)
単相200V 3kW
(クッキングヒーター)

システム導入店舗概要例

省人化で人件費大幅削減
& 効率化で回転率UP



- 多くの注文スタイルに対応
- レジ利用のみ
- ハンディターミナル対応
- スマホテーブルオーダー対応
- モバイルオーダー対応

ZEROレジ ￥お問合せください

※要インターネット接続
※要サーバー使用料

券売機

1 マルチ券売機



行列表策スマホ券売機

マジレジ KIOSK ￥2,700,000
税込￥2,970,000

■外形寸法: W800×D300×H900
※要インターネット回線・サーバー使用料



Smooder mini ￥1,080,000
税込￥1,188,000

Smooder ￥1,175,000
税込￥1,292,500

速流式自動釣銭機 ￥1,350,000
税込￥1,485,000

非速流式自動釣銭機 ￥630,000
税込￥693,000

※要サーバー使用料・保守契約

- Point 01 マルチ決済対応(クレジットカード・QRコード・各種電子マネー)
- Point 02 スマホ感覚のシンプル画面
- Point 03 地域マネー・ハウスマネー対応
- Point 04 低価格でも機能は充実
- Point 05 自動釣銭機と連結で現金にも対応

セルフオーダーシステム

2 テーブルオーダー



【セムールセルフ】
タブレット型セルフオーダーシステム
●専用タブレットから注文

セムールセルフ ￥3,200,000
税込￥3,520,000

■参考構成: マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台、セルフ15台
周辺機器一式

3 スマホオーダー



●タニ POS シリーズ
【セムールbb】
スマホオーダーシステム
●お客様のスマートフォンから注文

セムール bb ￥1,700,000
税込￥1,870,000

■参考構成: マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台
周辺機器一式

※要サーバー使用料

POSレジシステム

4 会計システム



【セミセルフレジ】

- 内容の登録まではスタッフが代行、お支払いはお客様側で入金
- オーダーシステムとの連動も可能
- 完全なセルフレジでは不安なお店もセミセルフで効率UPや非接触を実現
- クレジットカードやQRコード決済も対応

マジレジセミセルフ ￥1,900,000
税込￥2,090,000

■構成内容: 10インチタッチモニター、セルフ向け自動釣銭機コンラックス製、CCTインジェニコ(クレジットカード/電子マネー)、定着型バーコードリーダー(QR決済)、周辺機器一式



【セルフレジ】

- 圧倒的な省人化
- セルフで会計
- SEMORRとの連携でさらに省力化
- マルチ決済対応(クレジットカード・QRコード・IC系)

マジレジセルフ ￥2,600,000
税込￥2,860,000

■外形寸法: W450×D600×H753



- キャッシュレス決済で現金受渡しによる接触減
- 多くのQRコード決済ブランドが1台で対応

対応ブランド

- ・ PayPay
- ・ LINE Pay
- ・ au PAY
- ・ d払い
- ・メルペイ
- ・ WeChat Pay
- ・ ALIPAY
- ・ 楽天ペイ

マルチ決済システム ￥60,000
税込￥66,000

■外形寸法: W83×D211×H54
※要Wi-Fi接続

フロアロボット

5 配膳ロボット



C30 ￥お問合せください

T8 ￥1,700,000
税込￥1,870,000

T9 Pro ￥2,000,000
税込￥2,200,000

T10 ￥2,700,000
税込￥2,970,000

Bella bot ￥3,090,000
税込￥3,399,000

■外形寸法: W565×D537×H1,290
■最小通路幅: 70cm(推奨80cm)
※要保証延長契約

Ketty bot ￥1,870,000
税込￥2,057,000

■外形寸法: W435×D450×H1,120
■最小通路幅: 55cm
※要保証延長契約

■外形寸法: W520×D490×H766
■清掃幅: 50cm
※要保守契約

■外形寸法: W384×D468×H1,123
■最小通路幅: 55cm
※要保守契約

■外形寸法: W500×D527×H1,266
■最小通路幅: 70cm
※要保守契約

■外形寸法: W555×D485×H1,400
■最小通路幅: 59cm
※要保守契約

■外形寸法: W435×D450×H1,120
■最小通路幅: 55cm
※要保証延長契約

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認ください。荷作り・運賃は別途申し受けます。税込価格については税率10%で表示しています。

熱調理機器

- レンジ・テーブル
- スチームパグジョブ
- オープン
- 中華レンジ
- 餃子グリラー
- ゆで麺器
- フライヤー
- グリラー/グリドル
- テイルテングパン/回転釜
- 蒸し器
- アクアガスオープン
- 炊飯
- その他

作業機器

- TRE430-TA304特長
- 作業台
- 調理台
- シンク
- 戸棚
- 棚
- パンラック
- 日本そば
- エレファントシェルフ

洗浄機器

- ドア
- アンダーカウンター
- ラックコンベア
- フライトコンベア
- ネットコンベア
- 容器・予洗付
- 学校給食

衛生機器

- 消毒・保管機器
- 食器消毒保管
- 煮沸式消毒
- 包丁マナ板殺菌庫
- シルバーストッカー

配膳車・カート

- フードカート
- 搬送カート

ペーカリー

- オープン
- 関連機器

サービス機器

- 温蔵・保温・加温
- カフェテリア
- 喫茶・軽食

下調理

- 冷凍・冷蔵機器

備品・消耗品

- 洗剤
- 浄水・軟水器
- ホテルパン

その他

資料

- JFEA機器基準
- 調理能力表
- 新調理/HACCP
- ドライシステム
- NSF
- ステンレスフロア